





mocowanie stężeń 1:5



mocowanie płatwi 1:5



WYKAZ STALI
elementy do mocowania stężeń i płatwi (na cały dach)

Nr	Liczba sztuk	Opis (mm)	Długość elementu (mm)	Masa jednostkowa (kg)	Masa elementu (kg)	Masa całkowita (kg)
1	70	J120*80*8	200	12,2	2,44	170,8
2	24	80*80*8	100	5,02	0,50	12,0
3	22	50*6	130	2,36	3,07	67,50
4	16	50*8	100	3,14	0,31	5,02
5	16	50*6	200	2,36	0,47	7,55

Razem kg	262,87
Spoiny 1,8%	4,73
Ogółem kg	268

Ob. 6 – ELM. DO MOCOWANIA STĘŻEŃ 1:10

I PŁATWI

STAL S245
ELEKTRODY ER 146

PROEKO BIURO PROJEKTOWO – BADAWCZE
W BIAŁYMSTOKU

Tytuł rys.: **Elem. do mocowania stężeń i płatwi**

Opiekt: **Oczyszczalnia ścieków w Kuźnicy**
Obiekt 6. Magazyn osadu odwodnioneg

Stadlurn: PROJEKT BUD. – WYK. Nr uprawnien Podpis Data: 2016.05.15

Autorzy: mgr inż. Słoniów Trosko Bk. 102/79 Nr rys.: 37

Sproawdził: inż. Jerzy Juchimiuk Bk. 179/82